

A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MŰZEUM  
LEVÉLDARÁZS-GYŰJTEMÉNYE (HYMENOPTERA: SYMPHYTA) IV.

ZOMBORI LAJOS  
Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest

**Abstract:** The present paper is the last one to conclude this series. A round number of 50 species are listed herein complete with data referring to locality and date of capture. Where the collectors took the trouble of naming the plants on which the adult specimens had been collected, they are given after the foregoing data. The great majority of the species is listed here for the first time for the fauna of the Bakony Mountains.

### Bevezetés

A címben feltüntetett sorozat negyedik és egyben befejező cikkében a Valódi levéldarazsak, a Tenthredinidae család utolsó alcsaládjába tartozó fajok faunisztikai adatait közlöm. A Nematinae alcsaládot két nemzetségre bontva szokásos tárgyalni. Az alábbi jegyzék is ennek a tagolásnak megfelelően sorolja fel a fajokat.

### Nematinae

#### CLADIINI

220. *Cladius difformis* PANZER, 1799 — Eplény: Malomréti-völgy (Tóth, 1973. V. 5.), 1♀; (Tóth, 1976. V. 10.), 1♀. Hétházpuszta (Tóth, 1973. VII. 15.), 1♀. Királyszállás: Barok-völgy (Tóth, 1973. V. 28.) 3♀. Porva: Ménesjárás (Tóth, 1972. VIII. 31.), 1♀. Tihany (Mihályi, 1957. V. 6—11.), 1♀. Tüskevár (Tóth, 1970. IX. 10.), réten hálózva, 1♀. Zirc: Arborétum (Nagy E., 1976. V. 20.), 1♀.

221. *Cladius pectinicornis* GEOFFROY, 1785 — Balatonakarattya (Papp, 1962. IV. 26.), 1♂. Balatonfüred: Balaton-part (Tóth, 1973. VI. 11.), 1♀; Nagymező (Tóth, 1975. VIII. 3.), 4♀, 3♂. Cserszegtomaj (Papp, 1958. IV. 26.), *Alyssum alyssoides*, 1♂. Dörgicse: Kő-hegy (Papp, 1959. V. 7.), 1♀. Eplény: Ámos (Tóth, 1973. V. 16.), 1♀. Fenyőfő: Ósfenyves (Tóth, 1973. VIII. 27.), 1♀. Gyenesdiás: Nagymező (Papp, 1966. VI. 14.), 1♀. Márkó-Menyeke (Papp, 1959. V. 26.), *Vicia cracca*, 1♀. Olaszfalu: Tabán-hegy (Papp, 1968. IV. 25.), 1♀. Óskü: Sötéthorog-völgy (Papp, 1969. VI. 27.), 1♀. Porva: Ménesjárás (Tóth, 1972. VII. 30.), 1♂. Szentkirályszabadja (Tóth, 1969. VII. 29.), 1♀. Tapolcafő: Kalapács-ér (Papp, 1966. V. 4.), 1♀. Tihanyi-félsziget (Tóth, 1975. VII. 30.), 1♂. Tihany: Akasztódomb (Bajári, 1958. VI. 7.), 1♀, 1♂; Barátlakások (Sólymossné, 1958. VI. 2.), 1♀. Ugod: erdő széle (Tóth, 1973. VIII. 3.), 1♀; Szárhegy (Tóth, 1975. VIII. 14.), 2♀, 1♂. Várpalota: Badacsony (Papp, 1969. VI. 28.), 1♂; Tábormező (Papp, 1969. VI. 27.), 1♂. Veszprém: Jutas (Papp, 1958. VIII. 11.), *Festucetum glaucae*, 2♀; Jutas (Cselényi, 1962. IV. 29.), 1♀, 2♂.

222. *Priophorus brullei* DAHLBOM, 1835. — Bakony: Barok-völgy (Papp, 1958. V. 22.), *Acereto-Fraxinetum* tisztása, 1♀; Hódos-ér-völgy (Zombori, 1974. V. 3.), 1♀. Csesznek (Malaise-csapda, 1973. VII. 17.), 2♀.

223. *Priophorus pallipes* LEPELETIER, 1823. — Balatonalmádi: Budatava (Tóth, 1973. VII. 2.), 1 ♂. Csesznek: Vár-hegy (Tóth, 1973. V. 11.), 1 ♀. Farkasgyepű (Papp, 1960. V. 15.), *Euphorbia cyparissias*, 1 ♀. Felsőörs (Papp, 1966. V. 30.), 1 ♀. Tés: Sötét-horog-völgy (Papp, 1969. VI. 27.), 1 ♀. Ugód: erdő széle (Tóth, 1973. VIII. 3.), 1 ♀. Vinye (Tóth—Sinkovicz, 1973. VII. 21.), 1 ♂. Vinye-Sándormajor (Papp, 1960. V. 17.). *Arrhenatherum elatius*, fűhálózza, 1 ♀.

224. *Priophorus pilicornis* CURTIS, 1833. — Fenyőfő: Kisszépalma környéke (Papp, 1965. V. 25—31.), 1 ♀.

225. *Priophorus rufipes* LEPELETIER, 1823. — Szentkirályszabadja (Tóth, 1969. VII. 29.), 1 ♀. Tihany: Akasztó-domb (Sólymossné, 1958. VI. 5.), 1 ♂; (Mihályi, 1958. VI. 7.), 1 ♀; Sajkod (Tóth, 1974. IV. 22.), 1 ♀.

226. *Priophorus ulmi* LINNÉ, 1758 — Bakonybél: Gerence-völgy (Tóth, 1974. IV. 29.), 1 ♂. Tihany (Mihályi, 1957. V. 6—11.), 3 ♂; Barátiakások (Mihályi—Zsirkó, 1957. V. 9.), 2 ♂; Sajkod (Tóth, 1974. IV. 22.), 2 ♀.

#### NEMATINI

227. *Amauronematus fasciatus* KONOW, 1897. — Bakony: Kő-árok (Papp, 1957. V. 21.), *Euphorbia cyparissias*, 1 ♀. Bakonykoppány: Gerence-völgy (Móczár L., 1959. V. 20.), 1 ♀. Szentgál: Balogszeg (Papp, 1957. V. 30.), 1 ♀.

228. *Amauronematus lateralis* KONOW, 1895. — Bakony: Kő-árok (Móczár, 1957. V. 21.), 1 ♀. Németbánya (Tóth, 1970. V. 21.), 1 ♀.

229. *Anoplonyx destructor* BENSON, 1952. — Zirc: Pintér-hegy (Zombori, 1976. V. 15.), 1 ♀.

230. *Anoplonyx ovatus* ZADDACH, 1883. — Bakony: Cuha-völgy (Bajári, 1957. V. 23.), 1 ♀.

231. *Euura atra* LINNÉ, 1758. — Bakony: Kő-árok (Bajári, 1957. V. 21.), 1 ♀. Nyárád: Bitva-rétek (Papp, 1965. V. 4.), 1 ♀, 1 ♂. Tapolcafő: Kalapács-ér (Papp, 1966. V. 4.), 1 ♀.

232. *Euura mucronata* HARTIG, 1837. — Bakony: Kő-árok (Bajári, 1957. V. 21.), 1 ♀. Gézaháza (Zombori, 1976. V. 15.), 2 ♀.

233. *Euura testaceipes* ZADDACH, 1883. — Bakony: Kő-árok (Papp, 1957. V. 21.), 1 ♀. Balatonalmádi: park (Malaise-csapda, 1973. VI. 28.), 1 ♀.

234. *Euura venusta* ZADDACH, 1883. — Fenyőfő: Kisszépalma környéke (Papp, 1965. V. 25—31.), 1 ♀.

235. *Nematinus abdominalis* PANZER, 1799. — Fenyőfő: Kisszépalma környéke (Papp, 1965. V. 25—31.), 2 ♀, 6 ♂. Zirc: Szarvaskút (Tóth, 1974. VI. 6.), 1 ♀.

236. *Nematinus luteus* PANZER, 1805. — Bakony: Szarvaskút (Kasper, 1975. VI. 11.), 1 ♀. Bakonykoppány: Gerence-völgy (Móczár L., 1959. V. 20.), 1 ♀. Fenyőfő: Kisszépalma környéke (Papp, 1965. V. 25—31.), 2 ♀, 1 ♂. Tapolcafő: Mogyoródomb-alja (Papp, 1962. V. 29., *Alnetum glutinosae*, 1 ♀. Zirc: Szarvaskút (Tóth, 1974. VI. 6.), 1 ♀.

237. *Nematinus bergmanni* DAHLBOM, 1835. — Bakonygyepes (Tóth, 1974. VIII. 13.), 1 ♀. Balatonalmádi: park (Malaise-csapda, 1973. VI. 28.), 1 ♀. Eplény: Malomréti-völgy (Podlussány L., 1977. IX. 24.), 1 ♀.

238. *Nematus brevipalpis* THOMSON, 1871. — Bakony: Szarvaskút (Kasper, 1975. VI. 11.), 1♂. Zirc: Szarvaskút (Tóth, 1974. VI. 6.), 1♂.

239. *Nematus crassus* FALLÉN, 1808. — Eplény: Malomréti-völgy (Tóth, 1974. V. 13.), 1♂. Hétházpuszta (Tóth, 1973. VI. 3.), 1♀. Királyszállás: Barok-völgy (Tóth, 1973. V. 28.), 1♀.

240. *Nematus hypoxanthus* FÖRSTER, 1854. — Badacsony (Kasper, 1975. IX. 30.), 1♀. Budatava (Tóth, 1973. VII. 10.), 1♂. Bakony: Cuha-völgy (Papp, 1957. V. 13.), 1♂.

241. *Nematus incompletus* FÖRSTER, 1854. — Bakonybél: Gerence-völgy (Gyórfy, 1973. VIII. 5.), 1♀. Felsőörs (Papp, 1966. V. 30.), 1♀.

242. *Nematus lucidus* PANZER, 1801. — Balatonfőhajár: Somló-hegy (Papp, 1962. IV. 26.), 1♀. Kapócs: Kálo mis (Papp, 1968. V. 7.), 1♀. Királyszállás: Barok-völgy (Tóth, 1975. V. 7.), 1♂.

243. *Nematus myosotidis* FABRICIUS, 1804. — Ajka: Köleskepe (Tóth, 1966. VI. 29.), 1♀. Bakony: Cuha-völgy (Papp, 1958. V. 13.), 1♂; Esztergáli-völgy (Papp, 1959. IV. 30.), Querceto-Carpinetum tisztása, *Euphorbia polychroma*, 2♀; Gerence-völgy (Papp, 1959. V. 20.), *Arrhenatherum elatius*, 1♂; Mogyorós (Móczár, 1957. V. 22.), 1♀; Mogyoróskert (Papp, 1957. V. 22.), 1♀; Szömörkés-völgy (Papp, 1958. V. 15.), *Arrhenatherum elatius* 1♀; Vörös János-séd (Papp, 1957. VIII. 6.), 1♀. Bakonybél: Gerence-völgy (Gyórfy, 1973. VIII. 5.), 1♀; (Gyórfy, 1973. VIII. 9.), 1♂; Szömörkés (Papp, 1963. V. 24.), 1♂; Vörös János-séd (Papp, 1959. V. 21.), *Salvia pratense*, 1♂; (Papp, 1969. V. 21.), *Urtica urens*, 1♀. Bakonykoppány: Gerence-völgy (Móczár, 1959. V. 20.), 1♀. Csehbánya (Papp, 1963. V. 28.), 1♀. Csesznek (Malaise-csapda, 1973. VII. 17.), 1♀, 1♂. Dudar (Zombori, 1968. VIII. 14.), 1♀. Eplény: Malomréti-völgy (Tóth, 1972. IV. 24.), 1♂; (Tóth, 1973. V. 5.), 1♂. Farkasgyepű (Papp, 1966. VI. 29.), Melico-Fagetumban fűhálózza, 1♀. Felsőörs (Papp, 1966. V. 30.), 1♀. Gézaháza (Móczár, 1957. V. 24.), 1♀. Gyulafirátót: Halas-tó (Katona, 1972. VIII. 8.), 1♂; (Tóth, 1972. VIII. 8.), 1♂; Miklád (Papp, 1967. VIII. 16.), 1♂. Hétházpuszta (Tóth, 1973. VI. 3.), 1♂. Kapócs: Kálo mis (Papp, 1968. V. 7.), fűhálózza, 1♀. Kardosrét (Balla-Huszár, 1973. VII. 19.), 1♂. Pannonhalma: környéke (Balla, 1975. VII. 15.), 1♂. Porva: Ménésjárás (Tóth, 1972. VII. 30.), 1♂. Szentgál: Usti-hegy (Papp, 1962. VIII. 23.), *Daucus carota*, 1♂. Tapolcafó: Kalapács-ér (Papp, 1966. V. 4.), 1♀; Mogyoródomb-alja (Papp, 1962. V. 29.), *Alnetum glutinosae*, 1♂. Tés: Öreg Futóné (Papp, 1966. VII. 12.), 1♀. Tihany (Mihályi, 1957. V. 6—11.), 1♂. Ugod: Durrogós-tető (Papp, 1967. VI. 27.), 1♂; Erdő széle (Tóth, 1973. VIII. 3.), 1♀; Somberek, Hubertlak környéke (Papp, 1967. V. 26—29.), 1♂. Vonyarcvashegy (Zsirkó, 1957. VII. 15—18.), 1♀. Zalaszántó: Tátika-erdő (Tóth, 1965. VIII. 23.), 1♀.

244. *Nematus pavidus* LEPELETIER, 1823. — Bakony: Cuha-völgy (Sólymossné, 1957. V. 23.), 1♀. Gézaháza (Papp, 1957. VI. 11.), *Aegopodium podagraria*, 1♀. Németbánya: Bitva-patak (Papp, 1964. IV. 28.), 1♀. Zirc (Zombori, 1976. VIII. 17.), 1♂.

245. *Nematus prasina* HARTIG, 1837. — Nagyesztergál: Veini-puszta (Huszár, 1975. VII. 12.), 1♀.

246. *Nematus salicis* LINNÉ, 1758. — Bakonybél: Hideghegyi-dűlő (Papp, 1961. VI. 13.), *Fraxinus excelsior*, 1♀.

247. *Nematus tibialis* NEWMAN, 1837. — Badacsony (Kasper, 1975. IX. 15.), 1♂. Bakonyháza: Gaja-völgy (Tóth, 1972. IX. 28.), 1♀. Bodajk: Gaja-völgy (Tóth, 1966. IX. 25.), 1♀. Csesznek (Malaise-csapda, 1973. VI. 17.), 1♀. Farkasgyepű (Papp, 1966. VI. 29.), Melico-Fagetumban fűhálózza, 1♀. Hajmápuszta: Halastavak (Tóth, 1972. V. 19.), 1♀. Porva (Tóth, 1971. VII. 2.), erdei úton hálózza, 1♀. Ugod: Séd (Tóth, 1973. VII. 6.), 1♀. Várvölgy: Nagyláztető (Papp, 1969. V. 21.), 1♀.

248. *Pachynematus clitellatus* LEPELETIER, 1823. — Bakony: Szömörkés (Papp, 1968. V. 11.), *Arrhenatherum elatius*, 1♀.
249. *Pachynematus imperfectus* ZADDACH, 1875. — Zirc: Pintér-hegy (Zombori, 1976. V. 15.), 1♀.
250. *Pachynematus kirbyi* DAHLBOM, 1835. — Bakony: Mogyorós (Móczár L., 1957. V. 22.), 2♂.
251. *Pachynematus montanus* ZADDACH, 1882. — Bakony: É.-Cuha-völgy (Papp, 1958. V. 13.), 1♂.
252. *Pachynematus obductus* HARTIG, 1837. — Bakony: Cuha-völgy (Papp, 1960. V. 17.), *Acereto-Fraxinetum*, *Ranunculus acer*, 1♀.
253. *Pachynematus rumicis* LINNÉ, 1758. — Bakonybél: Hétházpuszta (Tóth, 1973. VI. 3.), 1♂, 2♂; Iharkút (Papp, 1969. V. 27—28.), 1♀. Zirc (Tóth, 1971. VI. 14.), erdei útról hálózva, 2♀.
254. *Pachynematus truncatus* BENSON, 1948. — Bakony: Gerence-völgy (Papp, 1959. V. 20.), *Carpinus betulus*, 1♂.
255. *Pachynematus vagus* FABRICIUS, 1781. — Bakonybél (Papp, 1958. V. 14.), *Arrhenatherum elatius*, 1♀; Vörös János-séd (Móczár L., 1959. V. 21.), 1♀; Gerence-völgy (Tóth, 1974. IV. 29.), 1♂. Balatoncsicsó: erdészház környéke (Papp, 1969. VII. 9—10.), 1♀. Herend: Magyaros-domb (Papp, 1966. IV. 27.), 1♀. Zalaszántó: Tátika-erdő (Tóth, 1966. VIII. 13.), 1♀.
256. *Pachynematus xanthocarpus* HARTIG, 1840. — Porva: Kék-hegy (Tóth, 1974. V. 4.), 1♀.
257. *Platycampus luridiventris* FALLÉN, 1808. — Fenyőfő: Kisszépalma környéke (Papp, 1965. V. 25—31.), 2♀. Tapolcafő: Kalapács-ér (Papp, 1966. V. 4.), 1♂.
258. *Pontania proxima* LEPELETIER, 1823. — Balatonfűzfő: fűzliget (Tóth, 1974. IV. 23.), 1♀.
259. *Pristiphora abietina* CHRIST, 1791. — Bodajk: Gajda-szurdok (Papp, 1962. VIII. 7.), 1♀.
260. *Pristiphora conjugata* DAHLBOM, 1835. — Mecsérpuszta (Papp, 1962. VIII. 8.), *Angelica silvestris*, 1♀.
261. *Pristiphora crassicornis* HARTIG, 1837. — Iharkút: Tisztavíz (Papp, 1966. VI. 28.), 1♂.
262. *Pristiphora geniculata* HARTIG, 1840. — Bakony: Mogyoróskert (Papp, 1957. V. 22.), 1♀.
263. *Pristiphora melanocarpa* HARTIG, 1840. — Bakony: Kő-árok (Móczár L., 1957. V. 21.), 1♂. Eplény: Malomréti-völgy (Balla—Huszár, 1974. VII. 12.), 1♀. Zalaszántó: Kovácsi-hegy (Papp, 1959. V. 23.), *Querceto-Potentilletum albae* tisztása, *Ranunculus acer*, 1♀; Zirc: Pintér-hegy (Kasper, 1974. V. 30.), 1♀.
264. *Pristiphora monogyniae* HARTIG, 1840. — Balatoncsicsó: erdészház környéke (Papp, 1969. V. 6—8.), fűhálózva, 1♀.
265. *Pristiphora paedida* KONOW, 1904. — Hárskút: Esztergáli-völgy (Tóth, 1977. IV. 27.), *Euphorbia cyparissias*, 1♀.

266. *Pristiphora pallidiventris* FALLÉN, 1808. — Bakony: Hódos-ér-völgy (Zombori, 1974. V. 3.), 1♀. Bakonybél: Gerence-völgy (Zombori, 1974. IV. 29.), 1♀; (Tóth, 1976. V. 11.), 1♀. Felsőörs (Papp, 1966. V. 30.), 1♀. Lesenceistvánd (Kasper, 1974. IV. 10.), 1♀. Királyszállás: Barok-völgy (Tóth, 1973. V. 28.), 1♀.

267. *Pristiphora punctifrons* THOMSON, 1871. — Bakony: Mogyorós (Bajári, 1957. V. 22.), 1♀.

268. *Pristiphora subbifida* THOMSON, 1871. — Eplény: Malomréti-völgy (Tóth, 1972. IV. 24.), 1♀. Királyszállás: Barok-völgy (Tóth, 1975. V. 7.), 2♀.

269. *Stauronematus compressicornis* FABRICIUS, 1804. — Németbánya: vadászház környéke (Papp, 1964. VI. 11—13.), 1♂.

**SYMPHYTA COLLECTION OF THE BAKONY NATURAL HISTORY MUSEUM  
(HYMENOPTERA) IV.**

The present paper is the last one to conclude this series. A round number of 50 species are listed herein complete with data referring to locality and date of capture. Where the collectors took the trouble of naming the plants on which the adult specimens had been collected, they are given after the foregoing data. The great majority of the species is listed here for the first time for the fauna of the Bakony Mountains.

A szerző címe (Author's address):

ZOMBORI Lajos  
Zoological Department  
Hungarian Natural History Museum  
H-1088 Budapest  
Baross u. 13.  
Hungary