

A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
ZENGŐLEGYGYŰJTEMÉNYE (DIPTERA, SYRPHIDAE), II.

DR. TÓTH SÁNDOR
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc

Abstract: (*The Syrphid collection of the Bakony Natural History Museum [Diptera, Syrphidae], II.*). Investigations have been carried out by author in the last years on the Syrphid collection of the Bakony Natural History Museum consisting of about 13 000 specimens; the data about this material will be published in a series of papers. The first paper of the planned series (TÓTH, 1982) contains the locality data from the species belonging to the genera *Paragus* LATR., *Baccha* FABR., *Melanostoma* SCHIN. and *Platycheirus* FARG. et. SERV.

Bévezetés

„A Bakony természeti képe” program keretében folyó dipterológiai gyűjtőmunka eredményeképpen jelentős (mintegy 13 ezer példányból álló) *Syrphidae* anyag található a Bakonyi Természettudományi Múzeumban. A gyűjtemény első részének adatai már napvilágot láttak (TÓTH 1982). A szóbanforgó dolgozat a *Paragus* LATR., a *Melanostoma* SCHIN., és a *Platycheirus* FARG. et SERV. nembe tartozó fajok adatait tartalmazza. A sorozat második jelen részében a *Pyrophaena* SCHIN., a *Xanthogramma* SCHIN., az *Episyrphus* MATS., a *Didea* MACQ., az *Eriozona* SCHIN., és a *Chrysotoxum* MEIG. génusz a gyűjteményben előforduló fajainak a Bakony-hegységből eddig gyűjtött példányainak lelőhelyadatai találhatóak.

Az előző dolgozat (TÓTH 1982) tárgyalja a Bakony-hegység *Syrphidae*-faunája kutatásának előzményeit, továbbá részletes irodalomjegyzéket is ad, így most ezekre nem térek ki. Itt is megjegyzem, hogy a Bakonyi Természettudományi Múzeum törzsanyaga a természetföldrajzi értelemben vett Bakony-hegység területéről származik. Szükségesnek tartom megadni a gyakrabban szereplő gyűjtők nevének rövidítéseit, melyek a következők. BE = Dr. Bajári Erzsébet, BGY = Dr. Bürgés György, BK = Balla Katalin, BL = Bercei Lajos, CSM = Csiby Mária, ES = Endrődy jr. Sebestyén, GY = Dr. Györffy György, HI = Havasi Istvánné, HM = Huszár Mária, KB = Kalivoda Béla, KA = Kasper Ágota, MF = Dr. Mihályi Ferenc, ML = Dr. Móczár László, NÉ = Nagy Éva, NI = Neruzsil István, NF = Novák Frigyes, PJ = Dr. Papp Jenő, RL = Dr. Rézbányai László, SI = Sinkovics Ilona, SZF = Szautner Ferencné, TGY = Topál György, TI = Tóth Ilona, TP = Tóth Pál, TS = Dr. Tóth Sándor, VI = Varga Ibolya, ZSG = Zsirkó Gizella.

A fajok jegyzéke a lelőhelyadatokkal

Pyrophaena granditarsa FORST. — Várpalota: Hétházpuszta (1975. VII. 22., TS, 1 ♀), Tihany: Külső-tó (1974. VIII. 4., TS, 1 ♀).

Pyrophaena rosarum FABR. — Ajka: Köleskepe (1966. VI. 29., TS, 1 ♂), Bakonybél: Öreg-séd (1974. IX. 13., TS, 1 ♂), Bakonybél: Vörös János-séd (1972. VI. 29., 1969. IX. 13., TS, 2 ♂), Balatonalmádi: Budatava (1980. VI. 5., TS, 2 ♀, 1980. IX. 18., TS, 1 ♂), Balatonederics: Balaton-part (1976. VI. 15., TS, 1 ♀), Balatonfüred: Balaton-part (1975. IX. 30., TS, 1 ♂), Balatonfüred, camping (1974. V. 28., TS, 1 ♂), Csepak (1974. VIII. 31., TS, 1 ♀), Farkasgyepű: Pisztrángos-tó (1979. VIII. 29., TS, 1 ♂), Fenyőfő, halastó

(1971. V. 23., TS, 3 ♂, 2 ♀), Fenyőfő, ősfenyves (1970. VII. 7., TS, 3 ♀), Hévíz, erdei tisztás (1957. VII. 15., ZSG, 3 ♂, 1 ♀, MF, 1 ♀), Hévíz, vadaskert (1957. VII. 17., TGY 1 ♀), Hévíz, rét (1957. VII. 19., TGY, 2 ♂), Inota (1979. IX. 10., TS, 2 ♀), Kővágóörs: Kornyi-tó (1979. VI. 24., TS, 1 ♂), Monostorapáti, halastó (1974. VII. 4., TS, 3 ♂), Ócs: Nagy-tó (1971. V. 27., TS, 1 ♂, 1974. VII. 4., HM, 1 ♂, TS, 1 ♂, 1 ♀, 1975. VI. 16., TS, 1 ♂, 1 ♀), Sümeg: Sarvaly (1978. VI. 5., PJ, 2 ♀), Szigliget, arboretum (1970. VIII. 14., TS, 1 ♂), Tihany (1970. VI. 5., MF, 1 ♂), Tihany: Balaton-part (1976. VIII. 23., TS, 1 ♂), Tihany: Külső-tó (1976. VII. 26., TS, 1 ♂, 2 ♀, 1976. VIII. 25., KÁ, 1 ♀, TS, 1 ♂, 3 ♀, 1977. VII. 25., TS, 2 ♂, 2 ♀, 1978. IX. 14., CSM, 1 ♀, 1979. VIII. 30., HI, 2 ♂, TS, 9 ♂, 6 ♀), Tihany: Sajkod (1974. VII. 17., TS, 1 ♂, 1980. VII. 5., TS, 1 ♂), Tihany, nyugati part (1957. V. 6., MF, 1 ♂, 1 ♀), Zirc: Szarvaskút (1974. VI. 11., TS, 1 ♀).

Xanthogramma citrofasciatum DEG. — Ajka: Jókai-bánya (1964. V. 1., TS, 1 ♀), Bakonybél (1980. V. 7., CSM, 1 ♀), Bakonygyepes (1980. V. 7., HI, 2 ♀, TS, 3 ♂, 2 ♀), Bakonyszűcs: Gerence-völgy (1958. V. 14., PJ, 1 ♂), Balatonyörök (1958. IV. 27., PJ, 1 ♂), Eplény: Malomréti-völgy (1977. IV. 30., TS, 1 ♀, 1978. V. 4., CSM, 1 ♂, V. 23., KÁ, 1 ♂), Fehérváresurgó, halastó (1980. V. 22., CSM, 4 ♂, HI, 1 ♂), Fenyőfő, ősfenyves (1977. IV. 7., TS, 2 ♂), Gyulafirátót, halastó környéke (1971. V. 12., TS, 1 ♂, 1 ♀), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. IV. 27., KÁ, 2 ♀, TS, 1 ♀), Lesenceistvánd, láprét (1973. V. 4., TS, 1 ♂), Noszlop (1969. V., 16. MF, 1 ♂, 1 ♀).

Xanthogramma pedisequum HARR. — Ajka: Jókai-bánya (1964. VII. 16., TS, 1 ♀), Ajka: Jókai-bánya, erdő (1959. VII. 28., TS, 1 ♂), Ajka: Köleskepe (1964. VIII. 16., TS, 1 ♂, 1966. VI. 29., TS, 4 ♂), Aszófő (1970. VI. 1., MF, 3 ♂), Bakonybél: Gerence-völgy (1959. VIII. 2., ZSG, 1 ♂, 1 ♀), Bakonybél: Vörös János-séd (1979. IX. 13., TS, 1 ♂), Bakonyszentkirály: Hajmáspusztá (1972. VI. 11., TS, 1 ♂), Bakonyszentlászló (1971. VIII. 11., TI, 1 ♂), Balatonakali (1965. VI. 21., PJ, 1 ♂), Balatonfüred (1973. VI. 14., 1974. VI. 7., TS, 2 ♂), Balatonfüred: Balaton-part (1973. V. 30., 2 ♂, 1973. VI. 14., TS, 1 ♀), Balatonfüred: Koloska-völgy (1972. V. 27., TS, 1 ♂), Balatonfüred: Tamás-hegy (1963. V. 16., PJ, 1 ♀), Balatonfüred, erdei út (1966. VII. 19., TS, 1 ♀), Balatonkenese: Partfő (1972. V. 21., TS, 1 ♂), Csapok, erdő (1959. VI. 10., Szabó J., 1 ♂), Eplény: Malomréti-völgy (1972. VII. 17., TS, 1 ♂, 1974. VII. 12., BK, 1 ♀, IX. 2., TS, 1 ♀, 1975. VI. 10., KÁ, 1 ♂, TS, 2 ♂), Farkasgyepü, erdő széle (1964. VII. 17., TS, 2 ♂), Fenyőfő: Pisztrángostó (1972. VII. 16., TS, 1 ♂), Fenyőfő, ősfenyves (1970. VII. 7., TS, 1 ♂), Gyulafirátót, halastó környéke (1974. VI. 18., KÁ, 1 ♂), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. IV. 27., TS, 1 ♀), Hárskút: Ráktanya (1974. IX. 5., KÁ, 1 ♀), Keszthely (1952. VI. 8., Sáringer Gy., 1 ♀), Nagyvázsöny (1960. V. 26., PJ, 1 ♂), Ócs: Nagy-tó (1974. VII. 4., BK, 2 ♂, KÁ, 1 ♂), Palóznak (1961. VIII. 18., NF, 1 ♀), Pálhálás, erdei út (1972. VII. 15., TS, 2 ♂), Porva-Csesznek (1972. VII. 18., TS, 1 ♂, 1975. VII. 21., KÁ, 1 ♂, 1 ♀), Porva: Ménesjárás (1972. VII. 30., TS, 1 ♂), Porva: Szépalma (1972. VIII. 31., TS, 1 ♀), Porva, erdei úton hálózva (1971. VII. 2., TS, 1 ♂), Tihany (1974. V. 28., KÁ, 2 ♂), Tihany: Akasztódomb (1958. VI. 5., Szócs J., 1 ♀, VI. 7., Szócs J., 1 ♂, 1 ♀), Tihany: Kiserdőtető (1957. V. 6., MF, 1 ♂), Tihany: Óvár, erdő (1958. VI. 2., Szócs J., 1 ♂, VI. 3., MF, 1 ♀, VI. 6., Szócs J., 1 ♀), Tihany: Sajkod (1973. VII. 4., TS, 2 ♀, 1974. V. 28., KÁ, 1 ♂), Tihany, felsziget (1975. VII. 30., KÁ, 1 ♂), Tihany, keleti part (1957. V. 6., MF, 1 ♀), Úrkút: Kab-hegy, északi lejtő (1965. VI. 30., TS, 1 ♀, 1966. VIII. 2., TS, 1 ♂), Veszprém: Séd (1957. VI. 19., PJ, 2 ♂), Vinye: Hódosr-völgy (1970. VI. 26., TS, 1 ♂, 1 ♀), Zalaszántó: Kovácsi-hegy (1965. VI. 28., TS, 1 ♀), Zalaszántó: Tátika (1968. VI. 6., PJ, 1 ♂, 1974. VI. 19., TS, 1 ♀), Zalaszántó: Tátika, erdő (1965. VIII. 23., TS, 1 ♂), Zirc (1972. VII. 28., TS, 1 ♀, 1978. VII. 25., Szurgyi Zs., 1 ♀), Zirc: Cuha-völgy (1957. V. 23., PJ., 1 ♂, 1971. VIII. 10., TS, 1 ♀, 1972. VIII. 9., TS, 1 ♂), Zirc: Kardosrét (1973. VIII. 7., TS, 1 ♂), Zirc, erdő (1970. VII. 2., TS, 1 ♀).

Episyrphus balteatus DEGEER — Adásztevel (1979. VII. 25., CSM, 9 ♂, 1 ♀, HI, 6 ♂, VIII. 29., CSM, 1 ♀, TS, 1 ♂), Ajka: Jókai-bánya (1957. VII. 29., TS, 3 ♂, 1964. VII. 16., TS, 2 ♂, 2 ♀, 1965. VII. 13., TS, 1 ♀), Ajka: Jókai-bánya, erdő (1959. VII. 28., TS, 1 ♀, VIII. 6., TS, 2 ♀), Ajka: Jókai-bánya, rét (1959. VIII. 6., TS, 1 ♂), Ajka: Köleskepe (1966. VI. 29., TS, 1 ♂, 1 ♀, 1969. VII. 10., TS, 1 ♂, 4 ♀), Ajka, bokros ligeterdő (1964. VIII. 16., TS, 1 ♀), Ajka, ligeterdő (1964. VI. 23., TS, 4 ♂, 1 ♀, 1965. X. 8., TS, 4 ♂, 1 ♀, 1966. VIII. 1., TS, 1 ♂, 1 ♀, 1968. VIII. 6., TS, 1 ♂, 1 ♀, Aklipusztá (1975. VI. 10., TS,

1 ♀), Aklipusza: Gerence-völgy (1975. VI. 10., KÁ, 1 ♀), Alsőörs, nádas széle (1974. VIII. 6., TS, 1 ♂), Badaacsony (1963. X. 21., MF, 3 ♂, 1 ♀, 1975. IX. 30., KÁ, 1 ♂, NÉ, 1 ♀), Badaacsonyörs: Balaton-part (1976. VII. 29., TS, 1 ♀), Bakonybél (1972. VII. 15., 1 ♂, fénycsapda, 1974. VIII. 15., Galambos I., 1 ♂, VIII. 30., KÁ, 7 ♂, 4 ♀, IX. 5., KÁ, 2 ♂, 3 ♀, 1979. VII. 25., CSM, 1 ♂, 1 ♀, HI, 2 ♂), Bakonybél: Fekete-séd (1972. VII. 27., KÁ, 1 ♀, TS, 1 ♂, 1 ♀), Bakonybél: Gerence-völgy (1959. VIII. 1., 2 ♂, VIII. 2., MF, 1 ♂, 1973. VIII. 5., Gy, S ♂, 1974. IX. 5., TS, 1 ♀), Bakonybél: Öreg-séd (1975. IX. 29., TS, 1 ♂, 1979. IX. 3., TS, 1 ♀, IX. 14., HI, 3 ♂, 2 ♀, 1979. VIII. 15., TS, 3 ♂), Bakonybél: Somhegy (1978. VIII. 16., TS, 1 ♂), Bakonybél: Száraz-Gerence (1979. VIII. 7., BL, 1 ♂), Bakonybél: Vörös János-séd (1972. VI. 29., 1 ♂, 1 ♀, 1979. IX. 13., TS, 2 ♂), Bakony-csernyé (1972. VII. 26., VI, 2 ♂, 1 ♀), Bakonygyepes (1974. VIII. 13., TI, 4 ♂, 3 ♀, TS, 1 ♂), Bakonyháza (1973. VIII. 14., GY, 1 ♂, 1 ♀, 1980. VIII. 11., BL, 2 ♂, KB, 1 ♂, 1 ♀), Bakonyháza: Gaja-völgy (1972. IX. 28., TS, 2 ♂, 1974. VIII. 29. KA, 6 ♂, 3 ♀, TS, 5 ♂, 11 ♀), Bakonyháza: Római fürdő (1970 X. 26., TS, 1 ♂, 1975. VIII. 13., BK, 52 ♂, 14 ♀, HM, 4 ♂, 5 ♀, VII. 14., BK, 3 ♂, VII. 15., HM, 1 ♂), Bakonyzentkirály (1974. IX. 9., KÁ, 1 ♂), Bakonyzentkirály: Újmajor (1974. VII. 11. BK, 1 ♂, 1 ♀, VII. 30., KÁ, 6 ♂, 4 ♀), Bakonyzentlászló: Ördög-rét (1974. IX. 9., TS, 4 ♂, 3 ♀), Bakonyzentlászló, rét (1959. VII. 30., MF, 1 ♀, ZSG, 2 ♂, 2 ♀), Bakonyzombathely (1974. VI. 5., KÁ, 2 ♂), Bakonyzombathely: Feketevízpuszta (1974. VI. 5., TS, 1 ♀), Bakonyzúcs (1980. VII. 8., TS, 1 ♀), Bakonyzúcs: Kőrös-hegy (1971. VIII. 3., 1 ♂, 2 ♀, VIII. 15., 1 ♀), Bakonyzúcs: Somberek (1957. VI. 20., PJ, 1 ♂, 1 ♀), Balatonalmádi: Budatava (1974. VIII. 6., KÁ, 7 ♂, 10 ♀, TS, 4 ♂, 1976. VII. 26., 1 ♀, 1980. VI. 5., TS, 1 ♀), Balatonalmádi: Budatava, nádas széle (1973. VII. 26., TS, 1 ♀), Balatoncsicsó, erdőszél környéke (1969. VII. 9., PJ, 1 ♂), Balatonfüred (1976. VII. 26., 1 ♂, VII. 29., 1 ♂, 1 ♀, 1977. II. 13., TS, 1 ♀), Balatonfüred: Balaton-part (1975. IX. 30., NÉ, 1 ♀, 1976. VII. 12., TS, 1 ♂), Balatonfüred: Koloska-völgy (1972.V. 27., 1 ♂, 1 ♀, 1975. IX. 18., TS, 1 ♂, 1976. VII. 12., KÁ, 2 ♂, 3 ♀), Balatonfüred: Tamás-hegy (1975. X. 23., TS, 8 ♂, 1 ♀, NÉ, 40), Balatonfüred, camping (1975. VII. 30., KÁ, 1 ♀), Balatonfüred, erdei út 1966. VII. 19., TS, 1 ♀), Balatonfüred, vasút mellett (1974. VII. 18., TS, 1 ♀, KÁ, 3 ♂, 1 ♀), Balatonfűzfő: Balaton-part (1974. VIII. 14., KÁ, 2 ♂, 4 ♀, TS, 1 ♀), Balatonkenese: Partfő (1972. V. 21., TS, 1 ♀), Bodajk: Gaja-völgy (1966. IX. 25., TS, 2 ♂, 3 ♀), Borzavár (1972. VII. 26., TI, 38 ♂, 26 ♀, 1973. VII. 19., KB, 1 ♂, 1973. VIII. 8., Győrffyné 1 ♂, 1974. VII. 3., BK, 1 ♂, 2 ♀, 1979. VIII. 3., BK, 1 ♂), Csesznek (1973. VII. 17., HM, 1 ♂, 1 ♀, KÁ, 1 ♂), Csopak (1959. X. 23., Bálint J., 1 ♂, 1960. VIII. 3., NF, 2 ♀, 1970. VI. 3., MF, 1 ♂), Csopak: Balaton-part (1974. VIII. 17., 1 ♀, 1976. VIII. 2., TS, 1 ♀), Csopak, camping mellett (1974. VIII. 6., TS, 1 ♂), Csőszpuszta: Hamuháza (1972. IX. 3., TS, 1 ♂), Dudar (1973. VII. 24., KÁ, 2 ♂, 2 ♀, TS, 1 ♂), Dudar: Kovács-domb (1973. VIII. 12., Győrffyné 3 ♂, GY, 4 ♂), Eplény: Malomréti-völgy (1972. VII. 2., TS, 9 ♂, 6 ♀, 1974. VII. 12., BK, 1 ♂, 1977. VI. 1., KÁ, 3 ♀, TS, 1 ♂, 1 ♀, 1978. VI. 8., KÁ, 1 ♂, 1980. VIII. 7., TS, 52 ♂, 35 ♀, VIII. 17., TS, 1 ♂, 1 ♀, 1981. VI. 21., TS, 2 ♀), Farkasgyepű (1976. VII. 28., TS, 2 ♀, 1978. VII. 27., CSM, 1 ♂, 3 ♀, VIII. 10., HI, 2 ♂, 1 ♀, KÁ, 1 ♂, 1 ♀, IX. 7., HI, 1 ♀), Farkasgyepű, erdő széle (1964. VII. 17., TS, 1 ♀), Fehérvárcsurgó (1979. VI. 30., CSM, 1 ♂), Fehérvárcsurgó, halastó (1979. VI. 30., CSM, 1 ♂, 1980. VII. 31., HI, 5 ♂, 2 ♀, SZF, 1 ♀, CSM, 10 ♂, 8 ♀, 1981. VII. 16., HI, 2 ♂), Feketevízpuszta, halastó (1979. VI. 30., CSM, 4 ♂, 3 ♀, TS, 1 ♂), Fenyőfő (1957. VI. 17., PJ, 1 ♂, 1972. VII. 9., TS, 4 ♂, 5 ♀, 1974. VII. 4., Bankovics A., 3 ♂, 1974. X. 23., TS, 1 ♀, 1975. VII. 9., HM, 7 ♂, 8 ♀), Fenyőfő: Pisztrángos-tó (1972. VII. 16., TS, 2 ♂), Fenyőfő, halastó (1971. V. 23., TS, 2 ♀), Fenyőfő, ősfenyves (1970. VII. 7., TS, 1 ♂, 1972. VII. 16., TS, 1 ♂, 1973. VII. 10., Bajza ZS., 1 ♂, 1975. VII. 9., BK, 1 ♂, HM, 1 ♂, 1 ♀, VIII. 28., KÁ, 7 ♀, TI, 1 ♀, TS, 2 ♂, 4 ♀, 1975. IX. 29., TS, 9 ♂, 4 ♀, X. 29., KÁ, 1 ♂, 2 ♀, TS, 3 ♀, 1978. V. 31. KÁ, 1 ♂, VII. 23., CSM, 1 ♂, 1 ♀, TS, 1 ♀, 1980. VIII. 14., KB, 1 ♀), Felsőörs: Királykúti-völgy (1977. III. 17., TS, 1 ♂, 1978. VIII. 24., CSM, 1 ♀, HI, 1 ♂), Gézaháza (1972. VII. 4., TS, 1 ♂, VIII. 8., KÁ, 1 ♂, 3 ♀, NÉ, 1 ♂, 1 ♀, TS, 7 ♂), Gyulafirátót, halastó (1971. VI. 28., 2 ♀, 1972. VIII. 8., Katona K., 2 ♀, TS, 1 ♂, 1974. VI. 19., KÁ, 2 ♀, 1974. VI. 18., TS, 1 ♀), Hajmáspuszta (1974. VIII. 8., KÁ, 7 ♂, 2 ♀, TS, 3 ♂, 1 ♀, 1978. VII. 26., Györke I., 1 ♀, Horváth B., 1 ♀), Hajmáspuszta, halastavak (1972. VII. 7., TS, 1 ♀), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. IV. 27., TS, 1 ♂, VI. 2., KÁ, 2 ♀, TS, 2 ♀, VII. 28., KÁ, 9 ♂, 3 ♀, Nyári J., 15 ♂, 7 ♀, TS, 3 ♂, 1 ♀), Hárskút: Kőrös-hegy (1971. VIII. 15., TS, 4 ♂), Hárskút: Ráktanya (1974. IX. 5., KÁ, 2 ♂, 2 ♀, TI, 2 ♂, 4 ♀, TS, 1 ♀), Hárskút, erdő széle (1972. VI. 21., 1 ♀), Hévíz (1957. VII. 16., TGY, 7 ♂, 2 ♀, 1975. IX. 15., KÁ, 3 ♂, 3 ♀, TS, 1 ♂, 2 ♀), Hévíz, erdei tisztás (1957. VII.

15., MF, 1 ♀), Hévíz, erdő (1958. VIII. 31., MF, 1 ♀, 1970. VI. 2., MF, 1 ♀), Hévíz, keleti lejtő (1957. VII. 16., TGY, 1 ♂), Hévíz, park (1957. VII. 13., TGY, 3 ♂, 1 ♀), Hévíz, rét (1957. VII. 18., TGY, 3 ♂, 1 ♀, VII. 19., TGY, 1 ♂, 2 ♀), Homokbödöge (1979. VII. 25., TS, 3 ♂, 3 ♀, 1980. VII. 30., TS, 1 ♂), Iharkút: Laposok (1966. VI. 27., PJ, 1 ♂), Inota, erdőszéle (1972. VII. 21., TS, 1 ♂), Inota 1979. IX. 18., TS, 1 ♂, 2 ♀), Inota, tó (1971. X. 12., TS, 1 ♀), Keszthely (1957. IV. 5., Soós Á., 1 ♀, VIII. 3., Jermy T., 1 ♂, 1964. X. 30., ? 1 ♀), Keszthely: Balaton-part (1976. IX. 8., TS, 1 ♂), Keszthely: Fenékpuszta (1976. VII. 22., TS, 1 ♂, 1980. VII. 12., TS, 1 ♀), Kisszépalmapuszta (1970. VII. 15., TS, 1 ♀), Kővágóórs: Kornyi-tó (1974. VII. 18., KA, 1 ♂, 2 ♀, 1977. VII. 25., KÁ, 1 ♀, Nyári J., 1 ♀, IX. 15., TS, 1 ♀, 1978. VIII. 17., TS, 1 ♂, 1979. VI. 24., TS, 1 ♀, VI. 28., TS, 3 ♀, VII. 16., TS, 1 ♂, 1 ♀, 1980. VII. 4., TS, 1 ♀), Lesenceistvánd (1974. IV. 10., TS, 1 ♀), Lesenceistvánd: Uzsapuszta (1968. VIII. 27., MF, 1 ♀), Monostorapáti, halastó környéke (1974.) VII. 4., BK, 1 ♂, 1 ♀, TS, 1 ♂), Nagyesztergár: Veimpuszta (1975. VII. 12., BK, 3 ♂, HM, 3 ♀), Olaszfalu: Tobán-hegy (1968. IX. 28., PJ, 1 ♀), Ócs: Nagy-tó (1975. VI. 16., TS, 1 ♀), Ócs: Nagy-tó környéke (1974. VII. 4., BK, 1 ♂, 1 ♀, VII. 5., KÁ, 4 ♂), Örvényes (1974. VIII. 15., TS, 5 ♂, 3 ♀), Palóznak (1962. IX. 10., NF, 1 ♂), Pannonhalma (1975. VII. 15., BK, 2 ♂, 4 ♀, HM, 160, 13 ♀, TI, 8 ♂, 9 ♀), Pannonhalma környéke (1975. VII. 15., BK, 2 ♂, 1 ♀, HM, 1 ♂, KÁ, 1 ♂, TI, 1 ♀), Pálhálás, erdei út (1972. VII. 15., TS, 1 ♂), Pálhálás: Generál-erdő (1971. X. 2., TS, 1 ♀, 1972. VIII. 6., TS, 2 ♂), Pápasalamon, erdő (1974. III. 29., TS, 1 ♀), Pécsely: Kis-tó (1979. IX. 10., TS, 1 ♀), Pézenegyőr (1979. VII. 18., TS, 2 ♂), Pézenegyőr: Gerecene-völgy (1974. VI. 11., KÁ, 1 ♂), Pézenegyőr: Kerteskő (1974. VII. 2., TS, 2 ♀), Pézenegyőr: Szömörke-völgy (1971. XI. 1., TS, 1 ♀), Porva (1975. VIII. 1., KA, 3 ♂, 1 ♀, LM, 1 ♂, 3 ♀, 1977. IX. 2., KÁ, 2 ♂, TI, 1 ♂, 3 ♀, TS, 4 ♂, 6 ♀), Porva-Csesznek (1971. VIII. 26., TS, 1 ♂, 1972. VI. 15., TS, 1 ♂, 1973. VIII. 17., Győrffyné 1 ♂, 1975. VII. 21., KÁ, 1 ♂, 1 ♀, LM, 2 ♂, 1 ♀), Porva-Csesznek: Cuha-völgy (1972. VII. 18., TI, 1 ♀), Porva: Ménesjárás (1972. VII. 30., TS, 1 ♀), Porva, erdei úton halózva (1971. VII. 2., TS, 2 ♂, 1 ♀), Rezi (1977. VII. 25., KÁ, 2 ♂), Somlóvásárhely: Somló (1972. XI. 8., TS, 10 ♀, 1978. VII. 5., TS, 1 ♀, VII. 6., Szurgyi Zs., 1 ♀, VII. 7., Szurgyi Zs., 8 ♂, 8 ♀, Zsámbóki Zs., 2 ♂, 1 ♀, Wolf E., 2 ♂, 1 ♀, VII. 8., Balogh A., 2 ♀), Szentjakabfa: Füzed-tó (1970. VIII. 3., TS, 2 ♂, 3 ♀), Szentgál (1962. VII. 31., Dietzel Gy., 1 ♂), Szigliget (1973. VII. 30., MF, 1 ♂, 1 ♀), Szigliget: Balaton-part (1977. VII. 25., TS, 1 ♂), Szigliget, arborétum (1970. VIII. 14., TS, 2 ♂, 5 ♀), Tapolca: Szent György-hegy (1979. VII. 12., CSM, 2 ♂, HI, 1 ♀, TS, 2 ♂), Tapolcafő; Kalapácsér (1972. VIII. 10., TS, 1 ♂), Tihany (1957. VI. 10., Kaszab Zs., 1 ♀, 1975. VII. 30., KÁ, 1 ♀, Lendvai M., 3 ♂, 1 ♀, TS, 17 ♂, 9 ♀, 1978. VII. 12., TS, 2 ♀), Tihany: Akasztó-domb (1958. VI. 5., Szőcs J., 1 ♂, 2 ♀), Tihany: Balaton-part (1976. VIII. 23., TS, 1 ♀), Tihany: Gödrös (1958. IX. 12., ZSG, 1 ♂), Tihany: Kiserdő-tető (1971. VI. 26., TS, 2 ♂, 1 ♀), Tihany: Külső-tó (1972. VII. 5., TS, 1 ♀, VII. 19., TS, 2 ♀, 1974. VIII. 4., TS, 4 ♂, 2 ♀, 1977. VII. 25., KÁ, 1 ♂, 1 ♀, TS, 2 ♂, 6 ♀, 1978. VI. 18., TS, 1 ♀, IX. 14., CSM, 1 ♀, 1979. VII. 19., CSM, 1 ♂, 1 ♀, VIII. 30., TS, 1 ♀, 1980. VII. 9., CSM, 1 ♂), Tihany: Óvár, lejtő (1958. VI. 6., Szőcs J., 1 ♂), Tihany: Sajkod (1979. IX. 20., TS, 1 ♂, 1 ♀), Tihany: Szarkádi-part (1958. VIII. 30., MF, 1 ♂, 1 ♀), Ugod: Huszároklopuszta (1959. V. 19., TGY, 1 ♀), Ugod: Öreg-séd (1972. VII. 26., Bali J., 1 ♂), Úrkút: Kab-hegy, északi lejtő (1965. X. 10., TS, 5 ♂, 3 ♀, 1966. VIII. 2., TS, 3 ♂, 1 ♀), Várpalota: Hétházpuszta (1973. VII. 15., TS, 1 ♂, 1975. VII. 22., KÁ, 4 ♂, 4 ♀, LM, 5 ♂, TI, 6 ♂, 5 ♀, TS, 19 ♂, 16 ♀), Várpalota: Királyszállás, Barok-völgy (1973. VII. 26., BK, 1 ♀, KÁ, 1 ♂, 1 ♀, SI, 1 ♂, 1975. V. 7., TS, 1 ♂, VII. 22., TI, 1 ♂), Várköly (1977. VIII. 25., TI, 1 ♀, 1979. VIII. 23., TS, 2 ♀), Várköly, rét (1977. VIII. 25., TS, 1 ♀), Veszprémmvassány: Keresztúri rét (1974. IX. 9., KÁ, 1 ♀), Vinye (1973. VII. 21., BK, 1 ♂), Vinye: Cuha-völgy (1975. IX. 25., KÁ, 1 ♂, TS, 5 ♂, 11 ♀), Vinye: Hódosér-völgy (1974. X. 10., KÁ, 2 ♀, TS, 1 ♀), Vinye: Kőpince-forrás (1972. VII. 10., KÁ, 1 ♀, TS, 1 ♀), Vörs: Kisbalaton (1979. VI. 17., CSM, 1 ♂), Zalaszántó: Kovácsi-hegy (1966. VIII. 14., TS, 4 ♂, 1974. VI. 19., TS, 2 ♀), Zalaszántó: Kovácsi-hegy, erdő szélén (1965. VI. 28., TS, 1 ♂, 1966. VIII. 14., TS, 1 ♂, 1 ♀), Zalaszántó: Tátika, erdő (1965. VIII. 23., TS, 1 ♀, 1966. VIII. 13., TS, 2 ♂, 2 ♀), Zire (1973. VIII. 2., SI, 1 ♂, 1974. IX. 28., KÁ, 1 ♂, 1975. VII. 7., HM, 11 ♂, 9 ♀, 1978. VII. 25., HI, 3 ♂, 1 ♀, KÁ, 2 ♂, 1 ♀, Szurgyi Zs., 2 ♂, 1980. VIII. 11., BL, 1 ♀, VIII. 13., KB, 4 ♂, IX. 5., TS, 1 ♂), Zire: Aklipuszta (1971. VI. 3., TS, 1 ♀), Zire: Cigánydomb (1974. VIII. 28., KÁ, 1 ♀, IX. 28., TS, 1 ♂, 1975. VII. 29., KÁ, 3 ♂, 4 ♀, Lendvai M., 1 ♂), Zire: Cuha-völgy (1959. VII. 29., MF, 2 ♂, 1 ♀, ZSG, 5 ♂, 1 ♀, 1971. VIII. 10., TS, 1 ♂, 1 ♀, 1972. VIII. 9., TS, 1 ♂, 1974. VIII. 4., Bali J., 1 ♂, IX. 9., TS, 5 ♂, 3 ♀, 1975. VII. 24.,

Lendvai M., 1 ♂, TI, 3 ♂, 4 ♀, TS, 1 ♂, 1 ♀), Zirc: Három-hegy (1975. VII. 26., Lendvai M., 3 ♂, 1 ♀, TI, 6 ♂, 7 ♀, 1978. VIII. 1., KÁ, 1 ♂, Szurgyi Zs., 1 ♂, 2 ♀), Zirc: Kardosrét Cuha-völgy (1971. VI. 26., TI, 2 ♀, VI. 29., TS, 3 ♂, 1 ♀, 1973. VIII. 7., TS, 1 ♂, 1974. VII. 8., HM, 5 ♂, 2 ♀), Zirc: Pintér-hegy (1971. VII. 7., TI, 2 ♀, 1974. V. 30., TS, 1 ♂), Zirc: Szarvaskút (1974. VI. 11., TS, 1 ♀, VII. 2., BK, 1 ♂, 2 ♀, 1974. VII. 2., TS, 1 ♀, VII. 28., TS, 2 ♀, 1979. VI. 12., TS, 1 ♀), Zirc, arborétum (1974. VI. 4., KÁ, 1 ♂, 1 ♀, NE, 1 ♀, 1975. VII. 17., BK, 15 ♂, 3 ♀, HM, 13 ♂, 8 ♀, KÁ, 11 ♂, 7 ♀, TI, 1 ♂, 3 ♀, 1975. IX. 17., KÁ, 2 ♂, IX. 24., KÁ, 1 ♂, 2 ♀, TS, 1 ♂, 1978. V. 17., HI, 1 ♀, X. 13., HI, 1 ♂, 2 ♀, KÁ, 1 ♂, 1 ♀), Zirc, erdő széle (1971. VII. 6., TS, 1 ♀), Zirc, környéke (1975. VIII. 7., BK, 1 ♂, HM, 2 ♂, 1 ♀).

Episyrrhus cincellus ZETT. — Ajka: Jókai-bánya (1966. VIII. 2., TS, 2 ♀), Bakonybél (1959. VIII. 1., MF, 1 ♂, 1974. VIII. 3., KÁ, 30 ♀, 1979. VIII. 15., TS, 1 ♂), Bakonybél: Gerence-völgy (1970. V. 14., TS, 2 ♂, 1976. V. 11., TS, 1 ♀), Bakonybél: Fekete-séd (1972. VII. 27., TS, 1 ♀), Bakonygyepes: Széki-erdő (1980. VIII. 16., TS, 1 ♂, 3 ♀), Bakonyszentlászló: Ördög-rét (1974. IX. 9., TS, 1 ♀), Bakonyszűcs: Kőris-hegy (1971. VIII. 3., TS, 1 ♀), Borzavár (1972. VII. 26., TI, 1 ♂), Csesznek (1976. VIII. 20., Zombori L., 1 ♀), Csesznek: Gézaháza (1974. VIII. 8., TS, 1 ♀), Dudar (1973. VII. 24., TS, 1 ♂), Dudar: Sűrűhegy (1973. VIII. 12., Gyórfyné 1 ♂, 1 ♀), Eplény: Malomréti-völgy (1976. V. 10., TS, 1 ♀, 1977. IV. 30., TI, 2 ♀, 1978. V. 4., CSM, 1 ♀, 1980. VIII. 17., TS, 4 ♂, 8 ♀), Farkasgyepű (1976. VII. 28., TS, 2 ♂), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. IV. 27., TS, 5 ♂, 1 ♀, VI. 2., TS, 1 ♂, 1 ♀, VII. 28., TS, 1 ♀), Huszárokölöpuszta (1980. VIII. 21., TS, 1 ♀), Pénezsgyőr: Szömörke-völgy (1980. V. 11., TS, 1 ♂), Porva-Csesznek (1973. VIII. 7., Gyórfyné 1 ♂), Tihany: Külső tó (1976. VII. 26., TS, 1 ♀), Úrkút: Kab-hegy (1966. VIII. 2., TS, 1 ♀, 4 ♀), Várpalota: Királyszállás, Barok-völgy (1975. VII. 22., TS, 1 ♀), Zalaszántó: Kovácsi-hegy (1966. VIII. 14., TS, 1 ♂), Zirc: Cuha-völgy (1972. VIII. 9., TS, 2 ♂), Zirc: Pintér-hegy (1974. V. 30., KÁ, 1 ♀), Zirc: Szarvaskút (1974. VI. 11., TS, 1 ♂).

Didea alneti FALL. — Bakonybél: Gerence-völgy (1959. VIII. 1., MF, 1 ♂), Fenyőfő, halastó (1971. V. 23., TS, 1 ♀), Fenyőfő, ősfenyves (1973. VII. 10., Bajza Zs., 1 ♀), Hárskút: Ráktanya (1974. IX. 5., TS, 1 ♂), Huszárokölöpuszta (1959. V. 19., ML, 1 ♀).

Didea fasciata MACQ. — Ajka: Jókai-bánya (1959. VIII. 6., TS, 2 ♂, 5 ♀), Bakonybél: Gerence-völgy (1959. VIII. 2., MF, 1 ♂), Lesenceistvánd: Uzsapuzta (1968. VIII. 27., MF, 1 ♀), Tihany, nyugati part (1957. V. 6., MF, 1 ♂), Ugod: Huszárokölöpuszta (1959. V. 19., TGY, 1 ♀), Úrkút: Kab-hegy, északi lejtő (1966. VIII. 2., TS, 2 ♂), Zirc: Cuha-völgy, erdő (1960. V. 17., MF, 1 ♂, ZSG, 1 ♀).

Didea intermedia MACQ. — Ajka: Jókai-bánya (1966. VI. 13., TS, 1 ♂, VIII. 2., TS, 1 ♂), Bakonyszentkirály: Újmajor (1974. VII. 30., KÁ, 1 ♂), Bakonyszombathely: Feketevízpuszta, halastó (1979. VI. 30., TS, 1 ♀), Balatonfüred, erdei út (1966. VII. 19., TS, 1 ♂, 1 ♀), Balatonfüred: Koloska-völgy (1975. IX. 18., KÁ, 1 ♂), Balatonfüred: Tamás-hegy (1975. IX. 23., TS, 3 ♂), Fenyőfő, ősfenyves (1972. VII. 30., TS, 1 ♂, 1973. IX. 7., TS, 2 ♀), Gyulafirátót: Gyökeres (1967. V. 4., PJ, 1 ♂), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. IV. 27., TS, 1 ♀), Porva (1977. IX. 2., Stadler A., 1 ♀).

Eriozona syrphoides FALL. — Bakonyszentlászló: Cuha-völgy (1975. IX. 25., TS, 1 ♀).

Chrysotoxum bicinctum L. — Ajka: Jókai-bánya, erdő (1959. VIII. 6., TS, 1 ♀), Bakonybél: Vörös János-séd (1969. X. 3., TS, 1 ♀), Bakonygyepes: Széki-erdő (1980. VIII. 16., TS, 3 ♀), Eplény: Malomréti-völgy (1980. VIII. 17., TS, 5 ♀, 1981. VI. 21., TS, 2 ♂), Farkasgyepű (1976. VII. 28., TS, 2 ♂), Hajmáspuszta (1974. VIII. 8., KÁ, 1 ♀), Ugod: Huszárokölöpuszta (1980. VIII. 12., TS, 3 ♀), Várköly (1979. VIII. 23., TS, 1 ♀), Zalaszántó: Tátika, erdő (1966. VIII. 13., TS, 1 ♀), Zirc (1978. VII. 25., HI, 1 ♀, KÁ, 1 ♂).

Chrysotoxum cautum HARR. — Balatonfüred: Nagymező (1978. IV. 30., TS, 1 ♂), Balatonkenese: Partfő (1972. V. 21., TS, 1 ♀, 1977. V. 12., TS, 4 ♂, 4 ♀), Eplény: Malomréti-völgy (1977. VI. 1., TS, 1 ♀, 1978. V. 23., KÁ, 1 ♀), Fehérvárscurgó, halastó (1980. V.

22., HI, 3 ♂, TS, 1 ♂, 2 ♀), Felsőörs: Királykúti-völgy (1977. V. 22., TS, 1 ♀), Fenyőfő, ősfenyves (1978. V. 31., KÁ, 2 ♀), Gézaháza: Mogyoróskert (1957. V. 22., BE, 2 ♂), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. IV. 27., KÁ, 1 ♀, VI. 2., TS, 2 ♀), Márkó: Séd-völgy (1972. IV. 30., TS, 1 ♂), Pénezsgyőr: Gerence-völgy (1974. IV. 28., TS, 1 ♂), Tapolca: Szent György-hegy (1979. V. 8., TS, 1 ♂), Tihany (1957. 5. 6., ZSG, 9 ♂, 7 ♀), Tihany: Kiserdő-tető (1957. V. 6., MF, 1 ♀), Tihany: Sajkó (1974. V. 28., TS, 1 ♀), Tihany, barátlakások (1957. V. 6., MF, 1 ♀), Tihany, nyugati part (1957. V. 6., MF, 1 ♂), Ugod (1979. V. 24., HI, 3 ♂), Várpalota: Királyszállás (1977. V. 17., KÁ, 1 ♂), Zalaszántó: Kovácsi-hegy (1974. VI. 19., TS, 1 ♀), Zirc, arborétum (1957. V. 25., BE, 1 ♂, ML, 1 ♂).

Chrysotoxum elegans LOEW — Ajka: Jókai-bánya (1957. VII. 26., TS, 1 ♂), Bakonybél: Gerence-völgy (1959. VIII. 1., ZSG, 1 ♀, 1980. VIII. 3., KB, 1 ♀), Bakonybél: Öreg-séd (1979. IX. 13., TS, 1 ♀), Bakonygyepes: Széki-erdő (1980. VIII. 16., TS, 2 ♀), Eplény: Malomréti-völgy (1974. IX. 2., KÁ, 1 ♀, 1977. VI. 1., TS, 1 ♀, 1978. VI. 8., KÁ, 1 ♂, 1 ♀, 1980. VIII. 17., TS, 8 ♀), Fehérváresurgó, halastó környéke (1980. V. 22., TS, 1 ♂), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. VI. 2., TS, 2 ♂, 2 ♀, VII. 27., TS, 2 ♀), Hárskút: Ráktanya (1974. IX. 5., KÁ, 1 ♀, TS, 1 ♀), Olaszfalu: Alsópere (1979. IX. 8., TS, 1 ♀), Őcs: Nagytó környéke (1971. V. 27., TS, 1 ♂, 1975. VI. 16., TS, 1 ♂, 1980. VI. 8., TS, 2 ♂, 1 ♀), Palóznak (1961. V. 11., NF, 1 ♂, VIII. 27., NF, 1 ♂), Ugod: Huszárokélpuszta (1969. V. 19., TGY, 1 ♂), Várpalota: Királyszállás, Barok-völgy (1972. VI. 6., TS, 1 ♂), Veszprém (1960. VIII. 28., NI, 1 ♂), Vinye: Cuha-völgy (1959. VII. 29., MF, 1 ♀), Zalaszántó: Tátika (1957. VI. 10., Kaszab L., 1 ♀), Zirc (1978. VII. 25., Szurgyi Zs., 1 ♀), Zirc: Három-hegy (1978. VIII. 1., KÁ, 1 ♀, Szurgyi Zs., 1 ♀).

Chrysotoxum festivum L. — Bakonybél: Öreg-séd (1980. IX. 9., TS, 1 ♀), Bakonygyepes: Széki-erdő (1980. VIII. 16., TS, 2 ♂, 2 ♀), Bakonyszentlászló, rét (1959. VII. 30., MF, 1 ♀), Balatonkenese: Partfő (1977. V. 12., TS, 2 ♂), Balatonfüred: Balaton-part (1974. V. 14., Kecskeméti I., 1 ♂), Balatonfűzfő: Balaton-part (1974. VIII. 14., KÁ, 1 ♀), Csopak (1960. VI. 3., MF, 1 ♂, IX. 5., NF, 1 ♀, IX. 28., NF, 1 ♀), Eplény: Malomréti-völgy (1977. VI. 1., KÁ, 1 ♂, 1 ♀, 1979. V. 19., HI, 2 ♂, TS, 1 ♂, 2 ♀, VII. 19., TS, 1 ♀), Farkasgyepű (1978. VIII. 10., KÁ, 1 ♀), Farkasgyepű, erdő széle (1964. VII. 17., TS, 1 ♂), Fehérváresurgó, halastó környéke (1980. V. 22., HI, 1 ♀, TS, 1 ♂, 1 ♀), Fenyőfő, ősfenyves (1980. VIII. 4., BL, 1 ♀), Gézaháza (1957. V. 24., BE, 1 ♀, ML, 3 ♀, V. 30., PJ, 1 ♀), Gézaháza: Mogyoróskert (1957. V. 22., BE, 1 ♂), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. VI. 2., KÁ, 1 ♂, 1 ♀, TS, 1 ♂), Hévíz, erdő (1970. VI. 2., MF, 1 ♀), Őcs: Nagytó (1973. V. 31., Bankovics A., 1 ♂), Porva-Csesznek (1974. V. 27., KÁ, 1 ♀, 1975. VII. 21., Lendvai M. 1 ♀), Tihany (1957. VIII. 27., Újhelyi S., 1 ♀), Tihany: Akasztó-domb (1958. VI. 5., Szócs J., 1 ♂), Ugod (1979. V. 24., HI, 1 ♀), Ugod: Elő-erdő (1973. VIII. 13., Bali J., 2 ♀), Ugod: Huszárokélpuszta (1959. VI. 9., TGY, 11 ♂, 6 ♀), Úrkút: Kab-hegy, Nyír-tó (1980. VI. 7., TS, 1 ♀), Várpalota: Királyszállás, Barok-völgy (1973. V. 28., TS, 2 ♂, 1977. V. 17., KÁ, 1 ♂, 1 ♀, TS, 3 ♂, 1980. V. 22., TS, 1 ♂), Vár-völgy (1977. VIII. 25., TS, 1 ♀), Zalaszántó: Tátika (1957. VI. 10., Kaszab Z., 2 ♂, 1 ♀), Zalaszántó: Hidegkúti-major, rét (1957. VII. 15., MF, 1 ♀), Zirc (1981. V. 21., HI, 1 ♂), Zirc: Három-hegy (1978. VIII. 1., KÁ, 1 ♀, Szurgyi Zs., 1 ♀), Zirc, arborétum (1957. V. 25., BE, 1 ♂, PJ, 1 ♂).

Chrysotoxum intermedium MEIG. — Gézaháza: Mogyoróskert (1957. V. 22., ML, 1 ♂), Palóznak (1962. IX. 10., NF, 1 ♀).

Chrysotoxum lineare FABR. — Csór: Gusztus-puszta (1966. VII. 12., PJ, 1 ♂), Tihany: Külső-tó (1958. VI. 4., ZSG, 1 ♀).

Chrysotoxum vernale LOEW. — Bakonygyepes (1957. V. 9., Sóos Á., 1 ♀), Bakonybél: Gerence-völgy (1974. IV. 29., TS, 1 ♀, 1958. VI. 14., PJ, 1 ♂, 1 ♀), Balatoncsicsó (1969. V. 8., ML, 1 ♂), Bakonyszentlászló: Vinye, Cuha-völgy (1960. V. 17., PJ, 1 ♀), Balatonfüred: Balaton-part (1974. V. 14., Kecskeméti I., 1 ♀), Balatonfüred: Nagymező (1978. V. 7., TS, 1 ♀), Csesznek (1978. V. 30., KÁ, 1 ♀), Eplény: Malomréti-völgy (1974. V. 8., KÁ, 1 ♂, TS, 3 ♀, V. 13., TS, 1 ♀, 1976. V., 10., TS, 1 ♂, 1977. IV. 30., TS, 3 ♂, 1 ♀, VI. 1.,

KÁ, 2 ♀, TS, 3 ♀. 1978. V. 23., KÁ, 3 ♀, 1979. V. 19., HI, 3 ♀, TS, 1 ♀, 1980. V. 20., TS, 1 ♂, 1 ♀, 1981. VI. 21., TS, 1 ♀), Fehérváracsurgó (1980. V. 22., CSM, 1 ♀, HI, 1 ♀, TS, 1 ♀), Fenyőfő, ősfenyves (1978. V. 31., KÁ, 1 ♀), Gézaháza (1957. V. 24., PJ, 1 ♀, Solymosné 2 ♀), Gézaháza: Mogyoróskert (1957. V. 22., BE, 1 ♀, ML, 1 ♀, Solymosné, 2 ♀), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. IV. 27., KÁ, 3 ♂, TS, 7 ♂, 1 ♀, VI. 2., TS, 1 ♀, 1980. V. 13., CSM, 2 ♂, 2 ♀, HI, 4 ♂, 1 ♀, TS, 12 ♂, 3 ♀), Homokbödöge (1980. V. 7., TS, 1 ♀), Keszthely (1955. V. 14., Sáringer Gy., 1 ♀), Lókút (1975. V., 10. TS, 1 ♀), Tapolca: Szt. György-hegy (1979. V. 8., TS, 2 ♀), Tihany: Külső-tó 1959. V. 14., Erdőssy 1 ♀), Tihany: Óvár (1973. V. 23., Soós Á., 2 ♀), Tihany, keleti part (1957. V. 6., ZSG, 1 ♂), Várpalota: Királyszállás, Barok-völgy (1958. V., 22. PJ, 1 ♀, 1975. V. 7., TS, 1 ♀, 1977. V. 17., KÁ, 1 ♂, 1980. V. 22., HI, 1 ♂, 1 ♀, TS, 1 ♀), Veszprém, Séd (1957. VI. 4., PJ, 1 ♀), Zirc: Bocskor-hegy (1960. V. 16., MF, 1 ♀), Zirc: Cuha-völgy (1957. V. 13., PJ, 1 ♂, V. 23., BE, 1 ♀, ML, 2 ♀), Zirc: Cigány-domb (1975. V. 9., TS, 3 ♂, 2 ♀).

Chrysotoxum verralli COLLIN — Farkasgyepű (1976. VII. 28., TS, 1 ♂, 2 ♀), Hárskút: Esztergáli-völgy (1977. VI. 2., KÁ, 2 ♂), Pálhálás, erdei út (1972. VII. 15., TS, 1 ♀), Ugod: Huszároképuszta (1980. VIII. 21., 2 ♀), Vinyesándormajor (1957. VIII. 7., PJ, 1 ♀), Zirc (1978. VII. 25., HI, 2 ♂, KÁ, 1 ♂), Zirc, arborétum (1975. VII. 17. HM, 1937. VII. 5., Erdős J., 1 ♂).

IRODALOM — LITERATUR

- SACK, P. (1932): Syrphidae: Die Fliegen der palearktischen Region, Stuttgart, p. 1—451.
- STACKELBERG, A. A. (1970): Syrphidae-Zsuresalszki (in: Opregyelityel Naszekomüh Evropejszkoi esasztyi SZ SZ SZ R, V., II. kötet, Leningrad, p. 11—96.
- TÓTH S. (1978): A Barcsi Ősborókás zengőlégy-faunája (Diptera: Syrphidae) — Dunántúli Dolg. (Term. Tud. sorozat (Pécs), 1. p. 127—138.
- TÓTH S. (1978): Adatok a Mecsek zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae) — A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, (1977). 22. p. 107—114.
- TÓTH S. (1979): Preliminary investigation into the Syrphidae fauna of the Tisza-Valley — Tiscia (Szeged), 14., p. 163—174.
- TÓTH S. (1982): A Bakonyi Természettudományi Múzeum zengőlégy-gyűjteménye (Diptera, Syrphidae), I. — Folia Mus. Hist. — nat. Bakonyiensis, 1., p. 139—154.

DIE SCHWEBFLIEGENSAMMLUNG DES BAKONYER NATURWISSENSCHAFTLICHEN MUSEUMS (DIPTERA, SYRPHIDAE), II.

Verfasser hat während der vergangenen Jahre die aus etwa 13.000 Exemplaren bestehende Syrphidae-Sammlung des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Museums aufgearbeitet und er veröffentlicht die Fundortangaben in Form einer Serie. Die erste Arbeit der Serie (TÓTH, 1982) enthält die Fundortangaben der Arten die in die Genera *Paragus* LATR., *Baccha* FABR., *Melanostoma* SCHIN. und *Platycheirus* FARG. et SERV. gehören. Die Vorgeschichte der Forschung der Syrphidae-Fauna des Gebirges wird eingehend besprochen sowie es wird vom Verfasser auch ein eingehendes Literaturverzeichnis angegeben.

In dieser Arbeit setzt Verfasser die Mitteilung der Angaben der Sammlung fort, es werden die in den Genera *Pyrophaena* SCHIN., *Xanthogramma* SCHIN., *Episyrphus* MATS., *Didea* MACQ. *Eriozona* SCHIN. und *Chrysotoxum* MEIG. gehörende Arten besprochen.

A szerző címe: (Anszrift des Verfassers):

dr. TÓTH Sándor
H—8420 Zirc
Rákóczi tér 1.